




๑ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร	๗ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า (อาคาร ๗)	๑๓ บ้านพักเจ้าหน้าที่ (สกลาดี 1-2)
๒ อาคารวิจัยและพัฒนา	๘ อาคารวิศวกรรมโยธา (อาคาร ๘)	๑๔ บ้านพักรองอธิการบดี
๓ อาคารบริหารธุรกิจ (อาคาร ๓)	๙ อาคารพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	๑๕ สนามกีฬาแบบกลางแจ้ง
๔ อาคารศึกษาทั่วไป (อาคาร ๔)	๑๐ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๖ หอพักสวัสดิการนักศึกษา (บ้านหลวง, บ้านแดง)
๕ อาคารสำนักงานคณะบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (อาคาร 10)	๑๑ อาคารเรียนรวมและอาคารเอนกประสงค์ (อาคาร 12)	๑๗ หอพักสวัสดิการนักศึกษา (บ้านนันทน์, บ้านชมพู)
๖ อาคารเอนกประสงค์	๑๒ บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (บ้านป่า 1-3)	๑๘ อาคารกิจการนักศึกษา



Filename: F:\Work\user\steele\user-set(1)...dwg Plotted: 9/3/2002 1:04:50 PM Plot Device: Canon LBP3500 Page Setup: — Plotted by: Mr. Supachai Thanomphan

จุดเริ่มต้นก่อสร้างขยายและเสริมผิวช่องจราจร
ช่วงพื้นที่เขต มทร.อีสาน
+0.00

จุดสิ้นสุดก่อสร้างเสริมผิว Asphaltic Concrete หน้า 4 Cm







 ดร. (เจสสิต ศิริมาธร)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์อีสาน



- หมายเหตุ
1. รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเรขาคณิต และด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการตั้งอยู่ใน คุณสมบัติของผู้ออกแบบ



ด.ช. ไชยสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

SITE : วิทยาเขตสกลนคร
อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร



Filename: F:\Work\A-4-1-1\A-4-1-1[1]...dwg Plotdate: 8/3/2002 1:04:50 PM Plot Device: Canon LBP3500 Page Setup: — Plotted by: Mr. Supachai Thanomphan

ในการนี้ทำการปรับปรุงถนนเดิมยกระดับสูงขึ้น ให้ทำการก่อสร้างปรับระดับทางเชื่อมด้วยหินคลุก และลาดยางผิวทางปรับระดับเข้ากับถนนเดิม

1. เปลี่ยนปรับแต่งพื้นทางเชื่อมทางแยกเดิม บดอัดแน่น
2. ลงหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น
3. ให้ทำการ PRIME COAT
4. ทำผิวจราจรขนาดและชนิดเดียวกับทางหลัก
5. ขนาดความกว้างอย่างน้อยเท่ากับทางเชื่อมเดิม
6. รัศมีทางเลี้ยวและความลาดไต่อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน



1. มิติเป็นเมตรเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. โดยทั่วไปทางเชื่อมสาธารณะ หมายถึง ทางเข้าหมู่บ้าน, ทางเข้าชุมชน
ศาสนสถาน, สำนักงานที่ทำการขององค์กรของรัฐ
3. การเปลี่ยนแปลงขนาดและจำนวนของท่อระบายน้ำ คสล. จะต้องได้รับความเห็น-ชอบจากผู้ควบคุมงาน ในระหว่างการก่อสร้างตำแหน่งและความยาวท่อระบายน้ำ คสล.ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
4. การก่อสร้างทางเชื่อมให้ก่อสร้างจนถึงแนวเขตทางหรือตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน
5. รูปแบบและรายละเอียดของทางแยก ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในแบบแปลน จะต้องนำ-เสนอและได้รับการอนุมัติโดยนายช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนจะทำการก่อสร้าง

